



Commande n° 3298
Prospectus Pulmex Baby 20 g – Pommade – Bulgarie
Format: 145 x 210 mm – Recto/Verso – P 08
Code Pharma: 516
Référence: BG 127203
1 couleur: Noir
Imprimeur: Filano Impression (CD + composite + épreuves couleurs)
Production: NCH Nyon – CH

Caractères utilisés: Helvetica Cyrillic – Times Cyrillic

Campiche – (Janvier/8-02) – jd – Travaux – Dossiers – 4048 Novartis cmde 3298 – Prospectus

RECTO

Proof D

Text + Design – Novartis Consumer Health SA		
PLEASE SIGN TO APPROVE — proof		
Sent:		Received:
Department	Signature	Date
Marketing		
DRA		
New proofs: <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no		



Информация за пациента

Пулмекс® Бебе маз 20 g

Pulmex Baby ointment 20 g

Тази листовка Ви предоставя полезна информация за Вашето лекарство. Моля, прочетете я внимателно, преди да започнете да го приемате. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

1. Какво е Пулмекс Бебе?

Пулмекс Бебе съдържа като активни съставки Eucalypti oil 5%, Rosmarini oil 5%, Balsamum peruvianum 6%. Помощни вещества: натриев хидроксид, карбомер, полисорбат, ванилин, дестилирана вода.

2. Как действа Пулмекс Бебе?

Пулмекс Бебе има отбъбващ, отхрачващ и антисептичен ефект. Той улеснява дишането при възпаления на горните дихателни пътища, протичащи със запушване на носа и кашлица. Пулмекс Бебе не дразни нормалната кожа. Пулмекс Бебе се използва за облекчаване на симптомите при простудни заболявания, протичащи с кашлица, бронхити и катарити.

3. Преди да използвате Пулмекс Бебе

Кога не трябва да се използва Пулмекс Бебе?

Не използвайте Пулмекс Бебе, ако сте алергичен към някоя от съставките му. Както всички продукти, съдържащи тези съставки, не използвайте Пулмекс Бебе, ако сте имали гърчове. Какви предпазни мерки трябва да се вземат преди употреба на Пулмекс Бебе?

Пулмекс Бебе не трябва да се използва при бебета под 6-месечна възраст.

Бременност и кърмене:

Не се препоръчва употребата на Пулмекс Бебе при бременност и кърмене.

Какво трябва да помните при употреба на Пулмекс Бебе?

Не нанасяйте Пулмекс Бебе в ноздрите, устата или върху изгорена или наранена кожа. Изплакнете със студена вода, ако случайно Пулмекс Бебе попадне върху очите или в устата. Не гълтайте. Консултирайте се с Вашия лекар, ако симптомите продължат повече от една седмица.

4. Как да използвате Пулмекс Бебе?

За бебета над 6-месечна възраст и малки деца - прилага се обикновено два пъти дневно (сутрин и вечер) особено преди лягане.

Намажете малко Пулмекс Бебе (около 1 см) върху горната и средната част на гърдите и гърба. Нежно разтрийте и облечете топла дреха. Пулмекс Бебе не е мазен и не оставя петна по дрехите. Да не се правят повече от 4 приложения дневно. Няма клинични данни за взаимодействие с други лекарства.

5. Какво да правите, ако е погълнат твърде много Пулмекс Бебе?

Веднага се обърнете към Вашия лекар или фармацевт в случай на случайно поглъщане. Симптомите на предозиране на евкалиптово масло могат да включват нозей, повръщане, колики, главоболие, световъртеж, чувство на топлина, затруднено дишане, делириум, конвулсии, потискане на ЦНС и кома. Предприемат се обичайните спешни мерки (активен въглен, салинни лаксативи, стомашна промивка при поглъщане). Гърчовите могат да се контролират чрез бавно венозно въвеждане на диазепам или при нужда на кратко действащи барбитурати.

6. Какви нежелани ефекти може да причини Пулмекс Бебе?

Съобщава се за редки случаи на кожни зачервявания. Спрете да използвате Пулмекс Бебе и се обърнете към Вашия лекар или фармацевт, ако тези симптоми се проявят и при Вас. Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако забележите някакви други симптоми, които считате, че могат да се дължат на употребата на Пулмекс Бебе.

7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини – няма.

8. Допълнителна информация

Срок на годност

5 години от датата на производство.

Не използвайте Пулмекс Бебе след изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Условия за съхранение
Да се съхранява под 30 °C!

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

9. Производител и притежател на разрешението за употреба

Novartis Consumer Health SA
CH-1260 Nyon, Switzerland

Последна редакция на листовката
Февруари 1996 г.

Code Pharma 516



NOVARTIS



BG 127203