

Б. ЛИСТОВКА



ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

STODAL
СТОДАЛ, сироп

Активни вещества:

За 100 g сироп:



ANEMONE PULSATILLA	6 CH.....	0,95 g
RUMEX CRISPUS	6 CH.....	0,95 g
BRYONIA DIOICA	3 CH.....	0,95 g
IPECACUANHA	3 CH.....	0,95 g
SPONGIA TOSTA	3 CH.....	0,95 g
STICTA PULMONARIA	3 CH.....	0,95 g
ANTIMONIUM TARTARICUM	6 CH.....	0,95 g
MYOCARDE	6 CH.....	0,95 g
COCCUS CACTI	3 CH.....	0,95 g
DROSERA	TM	0,95 g

Помощни вещества:

Сироп от толутанов балсам, сироп от полигала, захарен сироп, карамел, бензоена киселина, етанол 96 об.%

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Ако имате допълнителни въпроси или съмнения, потърсете повече информация от вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако желаете допълнителна информация или съвет, обърнете се към вашия фармацевт.
- Ако след употреба на продукта оплакванията продължават или състоянието се влоши, обърнете се за съвет към лекар.
- Ако забележите нежелани лекарствени реакции, неописани в тази листовка или отбелязаните нежелани лекарствени реакции станат сериозни, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява СТОДАЛ, сироп, и за какво се използва
2. Каква информация трябва да имате преди да приемете СТОДАЛ, сироп
3. Как да приемате СТОДАЛ, сироп
4. Възможните нежелани реакции
5. Съхранение на СТОДАЛ, сироп
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СТОДАЛ, сироп, И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Сироп, флакон от 200 мл.



Хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван за симптоматично лечение на кашлица от различен произход.

2. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СТОДАЛ, сироп

Не приемайте СТОДАЛ, сироп:

Ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на СТОДАЛ, сироп.

Обърнете специално внимание при лечението с СТОДАЛ, сироп:

Този лекарствен продукт съдържа 1,74 % V/V етанол (алкохол).

Една чаена лъжица съдържа 0,069 g етанол и 3,75 g захароза.

Една супена лъжица съдържа 0,206 g етанол и 11,25 g захароза.

- Не се препоръчва при лица, страдащи от алкохолизъм.
- Да се използва внимателно при бремennи или кърмещи жени, деца и при високо рискови групи (лица, страдащи от чернодробни заболявания или епилепсия и др.).
- Поради наличието на захароза този лекарствен продукт е противопоказан при непоносимост към фруктоза, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захаразно-изомалтазен дефицит (рядко срещани метаболитни болести).
При новородени наличието на бензоена киселина може да повиши риска от жълтеница.

Прием на други лекарства

Моля, информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускати без рецепт.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Важна информация относно някои от съставките на СТОДАЛ, сироп

Помощни вещества със значим ефект: захароза, етанол.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ СТОДАЛ, сироп

Перорално приложение.

Възрастни: по 1 супена лъжица от 3 до 5 пъти дневно.

Деца: по 1 чаена лъжица от 3 до 5 пъти дневно

Ако сте приели повече от необходимата доза СТОДАЛ, сироп:

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете СТОДАЛ, сироп:

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля, попитайте вашия лекар или фармацевт.



4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, СТОДАЛ, сироп, може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако забележите неописани в тази листовка нежелани реакции или някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА СТОДАЛ, сироп

Съхранявайте на място далеч от достьла и погледа на деца.

Не използвайте СТОДАЛ, сироп, след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

Срок на годност след отваряне: 12 месеца

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Притежател на разрешението за употреба
Laboratoires BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
France

Производител
Laboratoires BOIRON
2, avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
France

Дата на последно одобрение на листовката: Юли 2006

Рег. №9600039

