

ИАЛ  
ОДОБРЕНО!  
ДАТА 07.08.07

**Nurofen Micro-granules**  
**Нурофен Микро-гранули**

**Ibuprofen 400mg**

Моля, прочетете внимателно листовката, преди да започнете да ползвате лекарствения продукт. Запазете я, може да пожелаете да я прочетете отново.

**Какво се съдържа в Нурофен Микро-гранули?**

Всяко саше съдържа: лекарственото вещество ибупрофен 400mg и следните помощни вещества: микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, ябълчена киселина, захарин натрий, пулверизирана захар, повидон, натриев бикарбонат, безводен натриев карбонат, портокалова есенция, натриев лаурил сулфат

Опаковка Нурофен Микро-гранули съдържа 6 или 12 сашета.

**Какъв лекарствен продукт е Нурофен Микро-гранули и за какво служи?**

Нурофен Микро-гранули съдържа ибупрофен, който принадлежи към групата на нестероидните противовъзпалителни лекарствени продукти (НСПВС).

НСПВС осигуряват облекчение, като променят отговора на организма към болка и възпаление.

Нурофен Микро-гранули облекчават главоболие, мигrena, болки в кръста, зъббол, невралгия, менструални болки, ревматични и мускулни болки.

**Прочетете листовката внимателно преди да започнете да взимате Нурофен Микро-гранули:**

Не трябва да приемате Нурофен ако:

- сте алергични към ацетилсалицилова киселина, ибупрофен или към някоя от съставките на лекарствения продукт
- имате или сте имали някога язва на stomахa или дванадесетопръстника
- имате астма, бронхоспазъм, алергични обриви или сърбези, появява се алергична хрема, когато взимате ибупрофен, ацетилсалицилова киселина или подобни на тях лекарствени продукти
- вашата възраст е под 12 години

**Предупреждения**

Лекарства като Нурофен Микро-гранули могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърден инцидент („миокарден инфаркт“) или инсулт. Всеки риск е по-вероятен при високи дози и продължително лечение. Не превишавайте препоръчените дози и продължителността на лечението.

Ако имате проблеми със сърцето, прекаран инсулт или мислите, че за Вас може да има риск от появата им (например, ако имате високо кръвно



**налягане, диабет, повишени стойности на холестерол или сте пушач) трябва да обсъдите лечението с Вашия лекар или фармацевт.**

**Консултирайте се с вашия лекар преди да започнете да взимате Нурофен Микро-гранули ако:**

- имате астма или сте получавали астматични пристъпи
- имате бъбречни, сърдечни или чернодробни проблеми
- имате системен лупус еритематозус или друго смесено съединително-тъканно заболяване
- редовно приемате други лекарствени продукти, особено ако това са:
  - други облекчаващи болката лекарствени продукти, съдържащи ацетилсалцилкова киселина, ибупрофен или други от групата на нестероидните противовъзпалителни лекарствени продукти
  - лекарствени продукти за високо кръвно налягане, включително и диуретици
  - лекарствени продукти за разреждане на кръвта (антикоагуланти)
  - метотрексат или лекарствени продукти, съдържащи литий
  - зидовудин
  - бременни сте или кърмите

Има данни за единични случаи на употреба на нестероидните противовъзпалителни лекарствени продукти (НСПВС), прилагани продължително и при по-високи дози, които могат да повлият временно и обратимо възможността за забременяване.

### **Как да взимате Нурофен Микро-гранули?**

#### **За възрастни и деца над 12 години:**

Съдържанието на едно саше се изсипва в половин чаша вода, разбърква се и се изпива незабавно. След това е ако е необходимо се приема още по едно саше на всеки 4 часа. Да не се приемат повече от 3 сашета за 24 часа.

Не е подходящ за деца под 12 години.

#### **Докато приемате Нурофен Микро-гранули:**

Ако сгрешите и приемете повече сашета от посочената доза, незабавно се свържете с лекар.

Всяко саше съдържа 335mg Натриев хлорид, което трябва да се има в предвид при назначена безсолна диета.

#### **Нежелани лекарствени реакции:**

Нурофен Микро-гранули има добра поносимост и се приема много добре от повечето хора. В отделни случаи могат да се появят следните нежелани лекарствени реакции: stomашни смущения, болка, гадене, stomашна язва, оцветени в черно изпражнения, влошаване на астматични пристъпи, затруднено дишане, бъбречни или чернодробни проблеми, главоболие, замайване и смущения в слуха, много рядко кожни обриви, сърбежи, лющене на кожата, склонност към лесно получаване на синини.

Ако се появят някой от тези нежелани реакции или други необичайни симптоми, спрете да взимате лекарствения продукт и незабавно се консултирайте с лекар.



**Лекарства като Нурофен Микро-гранули могат да бъдат свързани с леко повишен рисков от сърден инцидент („миокарден инфаркт“) или инсулт.**

**Как да се съхранява лекарствения продукт?**

Да не се използва след датата, посочена на опаковката.

Да се съхранява под 25°C.

**Запомнете: Да се съхранява на място, недостъпно за деца.**

**Как можете да получите повече информация за Нурофен Микро-гранули?**

Листовката дава най-важната информация на пациента за Нурофен Микро-гранули. Ако имате повече въпроси след прочитането ѝ, попитайте вашия лекар или фармацевт, те ще ви дадат допълнителна информация.

**Притежател на разрешението за употреба:**

**Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.**

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH

Великобритания

**Производител:**

**Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.**

Nottingham Site, Thane Road, Nottingham, NG90 2DB

Великобритания

Дата на ревизия на текста: март, 2007

