

ECONAZOLE SOPHARMA 1% cream**ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Диспансариум "Св. Кирил и Методий"

Към РУ №: 11-1040, 19.11.2007

Одобрено: 5 | 25.09.2007

ЕКОНАЗОЛ СОФАРМА 1% крем
ECONAZOLE SOPHARMA 1% cream
еконазол нитрат (*econazole nitrate*)

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка

1. Какво представлява Еконазол Софарма крем и за какво се използва
2. Преди да използвате Еконазол Софарма крем
3. Как да прилагате Еконазол Софарма крем
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Еконазол Софарма крем
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕКОНАЗОЛ СОФАРМА КРЕМ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Еконазол Софарма крем съдържа като активно вещество еконазол нитрат, който има противогъбично действие. Активен е срещу различни видове гъбички и други микроорганизми, които предизвикват увреждания на кожата. Използва се за местно лечение на гъбични инфекции на кожата и ноктите.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЕКОНАЗОЛ СОФАРМА КРЕМ

Не използвайте Еконазол Софарма крем ако имате свръхчувствителност към активното или някое от помощните вещества, към имидазолови производни или други противогъбични продукти

Обърнете специално внимание при лечението с Еконазол Софарма крем

- Ако имате екзематозен дерматит.
- Ако симптомите на заболяването Ви не се повлияят до 2 седмици след започване на лечението се консултирайте с лекуващия Ви лекар. Той може да препоръча провеждане на микологични тестове или да промени лечението



- Ако по време на лечение с Еконазол Софарма крем се появят локални алергични реакции (сърбеж, зачервяване, обриви, болка), приложението на продукта следва да бъде прекратено след консултация с лекар.

Прием на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Не е известно Еконазол Софарма крем да взаимодейства с други лекарства, но трябва да уведомите Вашия лекар ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства за лечение на настоящите симптоми, или лекарства за лечение на нарушено кръвосъсирване (антикоагуланти).

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Еконазол Софарма крем може да се използва по време на бременност и кърмене, само ако Вашият лекар прецени, че се налага лечение с този продукт.

Шофиране и работа с машини

Тъй като Еконазол Софарма крем се прилага локално върху кожата, лечението с него не оказва влияние върху шофирането и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Еконазол Софарма крем

В състава на продукта като помощни вещества се съдържат метил и пропилен парахидроксibenзоат, които могат да предизвикат алергични реакции, предимно от забавен тип.

3. КАК ДА ПРИЛАГАТЕ ЕКОНАЗОЛ СОФАРМА КРЕМ

Еконазол Софарма крем се прилага локално върху кожата.

Кремът се нанася върху засегнатата повърхност 2 пъти дневно (сутрин и вечер) като леко се втрива в кожата. Обикновено, подобрене на симптомите настъпва през първите 1-2 седмици от приложението на продукта.

Продължителността на лечението зависи от локализацията и размера на кожните лезии. Обичайната продължителност на лечението на дерматомикози на тялото и подбедрицата, както и на кандидозни инфекции е 2 седмици. Препоръчва се лечението на микози на стъпалото да продължи 1 месец, за да се избегне риск от повторно развитие на заболяването. В някои случаи е възможно лечението да продължи 6 и повече седмици. При пациенти с разноцветен лишей (pityriasis versicolor – кожна микоза) обикновено се наблюдава подобрене в клиничната картина и микологичните тестове след около 2 седмици, когато лечението може да се прекрати.

За лечение на гъбични инфекции на ноктите, кремът се нанася веднъж дневно и мястото се покрива с превръзка.

Ако не сте сигурни в нещо или имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приложили повече от необходимата доза или инцидентно сте погълнали Еконазол Софарма крем

Тъй като продуктът се прилага локално върху кожата, предозиране е малко вероятно. При инцидентно поглъщане на големи количества от продукта-погърсете лекуващия Ви лекар или се обърнете към най-близкото лечебно заведение.

Ако сте пропуснали да приложите Еконазол Софарма крем



Ако сте пропуснали да приложите крема не използвайте двойно количество при следващото приложение.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Еконазол Софарма крем може да има нежелани реакции. Те обаче не се наблюдават при всички пациенти, така че Вие можете да не получите никаква реакция.

Нежеланите реакции при употреба на еконазол са редки.

Най-честите реакции от страна на кожата непосредствено след прилагане на продукта са зачервяване, обрив, парене, сърбеж.

Много рядко са наблюдавани местни реакции на свръхчувствителност:

При поява на описаните нежелани реакции от страна на кожата, приложението на продукта следва да бъде преустановено.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ЕКОНАЗОЛ СОФАРМА КРЕМ

На защитено от светлина място, при температура под 25°C.

Срок на годност след отваряне на тубата: до 1 месец.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Еконазол Софарма крем след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Еконазол Софарма крем

- 1 g крем съдържа лекарствено вещество еконазол нитрат (*econazole nitrate*) 10 mg.

- Другите съставки са глицерил стеарат (и) ПЕГ 100 стеарат, цетилов алкохол, течен парафин, макрогол 400, метил парахидроксibenзоат, пропилен парахидроксibenзоат, пречистена вода.

Как изглежда Еконазол Софарма крем и какво съдържа опаковката

Еконазол Софарма крем представлява бяла маслообразна маса със специфичен мирис.

30 g крем в мембранни алуминиеви туби; 1 туба в картонена кутия, заедно с листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

СОФАРМА АД

ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България

Дата на последно одобрение на листовката Октомври 2007 г.

