

**Flixotide 250 Diskus**  
Фликсотид 250 Дискус

*fluticasone propionate*

ИАЛ  
ОДОБРЕНО!  
ДАТА 25. 06. 2002

В тази листовка става дума само за Flixotide Diskus. Моля, прочетете я внимателно преди да започнете приема на лекарството. Тя Ви съобщава най-важното за него.  
За повече информация или съвет се обърнете към вашия лекар.

#### Наименование на лекарството:

Flixotide 250 Diskus (Фликсотид 250 Дискус)

#### Какво представлява и какво съдържа лекарството

Flixotide 250 Diskus представлява инхалаторно устройство, отлято от пластмаса, съдържащо лента от фолио с 60 равномерно разположени блистера.

Всеки блистер представлява една доза от продукта и съдържа 250 микрограма от лекарственото вещество fluticasone propionate (флутиказон пропионат) в зависимост от предписаната ви концентрация.

Помощното вещество носител е лактоза.

Блистерите предпазват праха от атмосферните влияния.

Устройството Diskus има брояч на дозите, който показва оставащите дози. Отброява от 60 до 1. Номерата на последните пет дози са в червено.

#### Как действа лекарството

Fluticasone propionate принадлежи към групата лекарства, наречени кортикоステроиди, често наричани просто стероиди.

Кортикоステроидите се използват за лечение на астма, тъй като притежават противовъзпалително действие. Те намаляват набъването и дразненето на стените на малките въздушносни пътища в белите дроби и по този начин облекчават дихателните проблеми. Кортикоステроидите помагат също за предотвратяване на астматичните пристъпи.

Fluticasone propionate не трябва да бъде бъркан с други стероиди, като например анаболните стероиди, с които някои спортсти злупотребяват и приемат под формата на таблетки или инжекции.

#### Кой произвежда лекарството и притежава разрешение за продажбата му в България

Flixotide 250 Diskus се произвежда от Glaxo Wellcome Production, 27000 Evreux, France или Glaxo Wellcome Operations, Ware, Hertfordshire, SG12 0DJ, UK. Притежател на разрешението за употреба е Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, UK с представител в България GlaxoSmithKline Export Ltd., София 1408, кв. Иван Вазов, ул. Димитър Манов 10.

#### За какво се използва Flixotide 250 Diskus

Лекарят е изbral това лекарство като най-подходящо за вас и вашето заболяване.

Flixotide 250 Diskus се използва за лечение на бронхиална астма при хора, които се нуждаят от редовно лечение, както и при възрастни, страдащи от хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) – заболяване, причиняващо стесняване и запушване на малките въздушни пътища в белите дробове.

#### ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ УПОТРЕБАТА НА FLIXOTIDE ...

Ако отговорите с “Да” на някои от следните въпроси, уведомете лекаря за това преди да започнете приема на лекарството.

- Бременна ли сте, планирате ли да забременеете скоро?
- Кърмите ли?
- Казвали ли са Ви, че имате алергия към Flixotide, fluticasone propionate или лактоза?

- Имали ли сте някога млечница в устата?
- Лекували ли са ви някога от туберкулоза?

Непременно уведомете лекаря за други лекарства, които приемате в момента, дори и за такива, които сте си купили сами, без лекарско предписание или препоръка.

#### **Бременност и кърмене**

По време на бременност лекарството може да се прилага само ако лекарят прецени, че очакваната полза за майката е по-голяма от възможния рисък за плода.

Употребата му при кърмачки не се препоръчва освен ако очакваната полза надвишава възможния рисък за новороденото.

#### **Как се употребява Flixotide 250 Diskus**

Лекарството във Flixotide 250 Diskus трябва да бъде вдишано в белия ви дроб. Ако правилно използвате Flixotide 250 Diskus, ще почувствате вкуса на праха върху езика си.

Указания за употреба на Flixotide 250 Diskus ще намерите по-долу в тази листовка.

Flixotide 250 Diskus трябва да бъде вдишван през устата.

Приемайте лекарството така, както лекарят ви е предписал. Ако не сте сигурни, посъветвайте се с лекар или фармацевт.

Обичайната дозировка на лекарството е:

#### **При астма:**

За възрастни и деца над 16 години: от 100 до 1000 µg (микрограма) два пъти дневно.

#### **При ХОББ:**

За възрастни: 500 µg (микрограма) два пъти дневно.

Необходими са няколко дни, за да започне да действа лекарството и е много важно да го употребявате редовно всеки ден. Не спирайте лечението даже ако се почувствате добре, освен ако лекарят не ви каже да го спрете.

Не използвайте това лекарство за лечение на внезапни пристъпи на задух - то няма да ви помогне. Ще имате нужда от друго лекарство. Ако приемате повече от едно лекарство внимавайте да не ги обърквате.

#### **Какво да направите, ако сте приели твърде много от продукта**

Ако случайно приемете по-голяма доза от препоръчената трябва да уведомите лекаря колкото е възможно по-скоро.

#### **Какво да направите, ако сте пропуснали една доза**

Ако забравите да приемете една доза, не се притеснявайте, приемете следващата доза, когато ѝ е времето.

#### **Влияние върху способността за шофиране и работа с машини**

Flixotide Diskus не оказва влияние върху способността за шофиране или работата с машини.

#### **СЛЕД КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ FLIXOTIDE 250 DISKUS ...**

Ако дишането или хрипотенето ви се влоши непосредствено след използването на Flixotide Diskus, прекратете незабавно употребата му и уведомете лекаря, колкото е възможно по-скоро.

Ако забележите, че недостига на въздух и хрипотенето не се подобряват след 7 дни или се влошават, уведомете лекаря, колкото е възможно по-скоро.

### Нежелани лекарствени реакции

Според повечето хора, приемащи това лекарство, то не им създава проблеми. Но както при всички останали лекарства, при някои хора то причинява нежелани лекарствени реакции.

След инхалиране на Flixotide в редки случаи някои хора усещат сухота на гърлото и езика или гласът им става дрезгав. За да се избегне това е препоръчително изплакване на устата с вода веднага след приемането на всяка доза. Добре е да уведомите лекаря, но не спирайте приема на лекарството, докато той не ви каже.

При някои пациенти, особено при приемащи високи дози от този тип лекарства, е възможна появата на следните нежелани реакции: загуба на костна плътност, очни проблеми и забавяне на растежа при децата. Посъветвайте се с лекуващия лекар, ако ви беспокои нещо, свързано с приема на лекарството, от вас или от детето ви.

Някои хора са алергични към лекарства. Ако скоро след прием на Flixotide Diskus имате някои от следните симптоми, СПРЕТЕ приема на лекарството и незабавно уведомете лекаря:

- Внезапно хръстене и болка или стягане на гръден кош.
- Подуване на клепачите, лицето, устните, езика или гърлото.
- Обриви по кожата на тялото.

Ако се появят други симптоми, които не разбирате и ви беспокоят, посъветвайте се с лекаря си.

### Как да съхранявате Flixotide 250 Diskus

- Съхранявайте го на сухо място при температура под 30°C.
- Пазете Flixotide 250 Diskus от топлина или пряка слънчева светлина.
- Не употребявайте лекарството след дата на изтичане на срока на годност, отбелязана върху опаковката.
- Да се съхранява на място, недостъпно за децата.

### Запомнете!

Това лекарство е само за вас. Никога не го давайте на друг. То може да му навреди, дори ако симптомите му са същите или подобни на вашите.

*Тази листовка не съдържа пълната информация за това лекарство. Ако имате въпроси или не сте уверени в нещо, обърнете се към лекар или фармацевт.*

*Може да ви се наложи да прочетете тази листовка отново. Не я изхвърляйте, докато приемате лекарството.*

Дата на последна редакция: 21/06/2001

---

### УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА Flixotide 250 Diskus:

#### ЗАТВОРЕН:

Когато извадите вашия Flixotide 250 Diskus от опаковката му той ще бъде в затворено положение.

#### ОТВОРЕНО:

Flixotide 250 Diskus съдържа 60 защитени дози от лекарство в прахообразна форма. Броячът на дозите показва колко дози ви остават.

Всяка доза е внимателно измерена и защитена от замърсяване. Не се изисква поддържане на уреда. Уредът не се презарежда.

Броячът на дозите на горната страна на Flixotide 250 Diskus показва колко дози са ви останали. Номерата от 5 до 0 са червени, за да ви предупредят, че са останали само няколко дози.

Flixotide 250 Diskus е лесен за употреба. Когато се нуждаете от доза просто следвайте показаните четири прости стъпки:

1. Отворете
2. Плъзнете буталото
3. Инхалирайте.

#### 4. Затворете

##### Как работи Flixotide 250 Diskus

Пълзгането на буталото на Flixotide 250 Diskus отваря малък отвор в мундщука и разпечатва една доза, готова за инхалация. Когато затворите Flixotide 250 Diskus буталото се връща автоматично в началното си положение, готово за инхалиране на следващата доза. Капакът защитава Flixotide 250 Diskus, когато не се използва.

##### 1. Отваряне:

За да отворите вашия Flixotide 250 Diskus придържайте капака с едната ръка и поставете палеца на другата във вдлъбнатината за пръста. Натиснете с палеца си до упор.

##### 2. Пълзгане на буталото:

Дръжте Flixotide 250 Diskus с апликатора за уста към вас. Пълзнете буталото навън от вас до упор - докато щракне. Сега устройството е готово за употреба. Всеки път, когато буталото се избути, една доза се зарежда за инхалиране. Това се показва от брояча на дозите. Не си играйте с буталото, тъй като това ще освобождава дози, които ще бъдат загубени.

##### 3. Инхалиране:

Преди да инхалирате дозата прочетете внимателно този раздел.

- Дръжте Flixotide 250 Diskus далеч от устата си. Издишайте, колкото можете. Запомнете - никога НЕ ИЗДИШВАЙТЕ във Вашия Flixotide 250 Diskus.
- Притиснете апликатора за уста към устните си. Вдишайте силно и дълбоко през Flixotide 250 Diskus, а не през носа си.
- Отстранете Flixotide 250 Diskus от устата си.
- Задръжте дъха си за около 10 секунди или толкова, колкото можете.
- Издишайте бавно.

##### 4. Затваряне:

За да затворите Flixotide 250 Diskus, поставете палеца си върху вдлъбнатината за пръста и я припълзнете към вас до упор.

Когато затворите Flixotide 250 Diskus той щраква. Буталото се връща автоматично в първоначалното си положение и уредът се зарежда. Сега вашият Flixotide 250 Diskus е готов да бъде употребен отново.

Ако сте инструктирани да направите две инхалации, трябва да затворите Flixotide 250 Diskus и да повторите отново стъпките от 1 до 4.

#### ЗАПОМНЕТЕ!

Пазете Flixotide 250 Diskus сух.

Дръжте го в затворено положение, когато не се употребява.

Никога не издишвайте през него.

Пълзнете буталото само когато сте готови да инхалирате.

Не превишавайте предписаните дози.