



Информация за пациента

MAGNESIUM – DIASPORAL ORANGE

МАГНЕЗИУМ ДИАСПОРАЛ ОРАНЖ

Състав: Лекарствени вещества: Magnesium citrate 610 mg (Magnesium=98.6 mg);
Помощни вещества: захароза, целулоза на прах, лимонена киселина, ксантан, калциев бехенат, ароматизиращи вещества, оцветител Е 104.

Лекарствена форма: таблетки за смучене x 20 бр. в опаковка.

Производител и притежател на разрешението за употреба:

Protina Pharmazeutische Gesellschaft GmbH,
Adalperostrasse 30, 85737 Ismaning, Germany
Tel. 0049 89 99 65 6530, fax 0049 89 96 34 46

Начин на действие: За отстраняване на недостига на магнезий в организма.

Показания: Профилактично и по предписание на лекаря при доказан дефицит на магнезий.

Недостиг на магнезий, който причинява нарушения в мускулната активност:

- Кардиоваскуларни - коронарна болест, миокарден инфаркт, аритмия
- Гинекологични – профилактично по време на бременност, бременни жени с анамнестични данни за спонтанен аборт, дисменорея, пременструален синдром и др.
- Други - невромускулни смущения, крампи, мигрена.

Противопоказания

- При свръхчувствителност към някоя от лекарствените или помощните съставки.
- Magnesium-Diasporal Orange не бива да се прилага при чести прояви на бъбречни смущения.

Специални предпазни мерки при употреба

Да се съхранява на недостъпно за деца място.

Лекарствени и други взаимодействия:

Да се спазва интервал от минимум 2-3 часа при съчетано приемане на Magnesium-Diasporal Orange и следните лекарствени вещества: аминокликозидни антибиотици, цисплатин и циклоспорин А, желязо, флуориди и тетрациклини.

Бременност и кърмене:

Magnesium-Diasporal Orange може да се приема по време на бременност (от 10-15 седмица) и кърмене без всякакъв риск

Не се препоръчва употребата на Magnesium-Diasporal Orange за деца под 10 години!

Ефект върху способността за шофиране и работа с машини

Няма.

Дозировка и начин на приложение**Възрастни:**

3 пъти дневно по 1 таблетка за смучене

Деца над 10 години:

2 таблетки дневно по 1 таблетка за смучене

Ако след две седмици не настъпи подобрене, задължително трябва да се проведе консултация с лекар.

Продължителността на употреба се преценява от Вашия лекар!

Предозиране

При предозиране с Magnesium-Diasporal Orange незабавно се свържете с лекар от най-близката спешна медицинска помощ.

Нежелани лекарствени реакции

При по-високи дози лечението с Magnesium-Diasporal Orange в редки случаи може да доведе до кашави изпражнения или диария. Приложението трябва временно да бъде прекратено и да се възобнови след подобрене и/ или изчезване на симптомите, като се намали дозата.

Специални условия на съхранение: Да се съхранява при температура под 25° C.

Срок на годност: 3 години

Да не се използва след изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката!

Дата на пълна ревизия на текста на листовката: 26 .03. 2002