



ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Prostamol® uno
Простамол® уно



Моля, прочетете внимателно тази листовка, преди да започнете Вашето лечение. За допълнителна информация се обръщайте към Вашия лекар или фармацевт.

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Prostamol® уно
Простамол® уно

Какво съдържа Вашето лекарство?

Лекарствено вещество

Всяка капсула съдържа екстракт от Serenoa repens (Extr. Sabalis serrulatae) 9-11:1, 320 mg.

Помощни вещества

Обвивка на капсулата: желатин, глицерол (85 %), оцветители (E124, E171, E172).

Опаковка

Простамол® уно е в оригинални опаковки по 15, 30 или 60 капсули.

И А Л
ОДОБРЕНО!
ДАТА 12.04.2005

Какво лекува Простамол® уно?

Простамол® уно се използва при смущения в уринирането вследствие доброкачествена хиперплазия на простатата (доброкачествено уголемяване на простатата), I степен (налице са смущения в уринирането, но пълното изпразване на пикочния мехур е все още възможно) и II степен (вече не е възможно пълното изпразване на пикочния мехур, в него остава урина > 50 ml).



Какво представлява доброкачествената хиперплазия на простатата?

Доброкачествената хиперплазия (уголемяване) на простатата е естествен процес на старяване на простатата. Уголемената простата притиска уретрата и затруднява изпразването на пикочния мехур. Първите признания могат да се появяват на около 40 години и са подчертано изразени при 70 % от мъжете до 65 години.

Какви са признаците на доброкачествената хиперплазия на простатата?

- по-често уриниране, особено през нощта;
- слаба или прекъсната струя по време на уриниране;
- уриниране на капки или чувство за непълно изпразване на пикочния мехур;
- болка при уриниране;
- смущения в сексуалния живот.


Как да облекчим тези признания?

Ако не се лекува, доброкачествената хиперплазия на простатата може да доведе до сериозни урологични усложнения. Ето защо, трябва да се прилагат ефективни лекарства.

Приложението на Простамол® уно облекчава изброените по-горе оплаквания.



Как действа *Простамол® уно*?



Простамол® уно е лекарство за простата, предназначено само за мъже.

- *Простамол® уно* предотвратява по-нататъшното уголемяване на простатата;
- *Простамол® уно* намалява налягането върху пикочния мехур;
- *Простамол® уно* увеличава струята на урината;
- *Простамол® уно* предпазва от възпаление;
- *Простамол® уно* позволява поддържане на сексуалната функция.

Какво трябва да се има предвид при приложението на *Простамол® уно*?

Простамол® уно облекчава симптомите, свързани с доброкачествена хиперплазия на простатата. Много други заболявания обаче също могат да причинят смущения в уринирането. Ето защо, при влошаване на симптомите или при липса на ефект, както и при наличие на кръв в урината или остро задържане на урина, обърнете се незабавно към лекар.

Простамол® уно съдържа оцветител E124, който може да причини алергични реакции.

Как и колко време трябва да се прилага *Простамол® уно*?

Простамол® уно се прилага по една капсула дневно, по едно и също време на деня.

Капсулата се приема цяла, без да се сдъвква, с достатъчно количество течност след нахранване.



Правилната употреба на *Простамол® уно* е важно условие за ефективността на лечението.

Доброкачествената хиперплазия на простатата е хронично заболяване. Ето защо, *Простамол® уно* трябва да се прилага продължително време. Колкото по-дълго време приемате *Простамол® уно*, толкова по-добре ще се повлият оплакванията. Затова се препоръчва 6-месечен срок на приложение, след което да се направи консултация с лекар и да се преценят дали лечението да продължи или да се промени. Ако оплакванията не изчезнат или се влошат, моля, обърнете се към Вашия лекар.

Кога не трябва да се прилага *Простамол® уно*?

Простамол® уно не трябва да се прилага при свръхчувствителност към някоя от съставките на лекарството.

Какви взаимодействия може да има между *Простамол® уно* и други лекарства, които приемате?

Не са известни такива взаимодействия.

Повлиява ли *Простамол® уно* способността за шофиране и работа с машини?

Не.

Какви нежелани лекарствени реакции може да причини *Простамол® уно*?

В много редки случаи може да се появят стомашно-чревни оплаквания.

Как да съхранявате *Простамол® уно*?

Няма специални условия за съхранение.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!



Срок на годност

3 години.

Да не се използва след срока на годност, обозначен върху опаковката!

Дата на последната редакция на листовката

Април 2005 год.

Притежател на разрешението за употреба



BERLIN-CHEMIE
MENARINI GROUP

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP)
Glienicker Weg 125
12489 Berlin, Germany

