



Уважаеми пациенти,
моля прочетете внимателно следната листовка за пациента, тъй като тя съдържа важни сведения за това какво трябва да съблюдавате при употреба на този лекарствен продукт. Ако имате въпроси, моля обръщайте се към Вашия лекар или фармацевт.

Листовка за пациента

Моля, прочетете внимателно!

Progestogel®

Прогестогел®

Качествен и количествен състав

Лекарствено вещество:

100 g гел съдържат 1 g progesterone

Помощни вещества:

Карбомер, полиоксиетиленово хидрогенирано рициново масло, октил-2-додеканол, триетаноламин, етанол, пречистена вода.

Лекарствена форма и количество в една опаковка

1 % гел за локално приложение.

1 опаковка съдържа 1 туба с 80 g гел. Едно измерване с линейката съответства на 2,5 g гел, т.е. на 25 mg progesterone.

Кой произвежда вашето лекарство?

Прогестогел® се произвежда от:

Laboratories Besins International

8/10, rue Morel

92120 Monterouge, France

Група , към която принадлежи Вашето лекарство

Прогестогел® е хормонален лекарствен продукт, съдържащ прогестерон.

Терапевтични показания

Доброкачествени заболявания на млечната жлеза:

- ♦ мастодиния (болки и напрежение в гърдите).
- ♦ Допълнително лечение на доброкачествена мастопатия, в случай на прогестеронов дефицит.

Информация, която трябва да имате предвид преди да започнете лечението с Прогестогел®

Кога не бива да употребявате Прогестогел®?

Не бива да употребявате това лекарство в случай, че страдате от свръхчувствителност към лекарственото или някое от помощните вещества или имате злокачествено заболяване на гърдата.

Какво трябва да имате предвид по време на бременност и кърмене?

Progestogel не влияе върху евентуалната бременност.

Няма точни данни за ефекта на Прогестогел® върху лактацията, поради което не се препоръчва прилагането му по време на кърмене.

По време на бременност и кърмене винаги се съветвайте с Вашия лекар или фармацевт преди да приемате лекарствен продукт!



Лекарствени взаимодействия и други форми на взаимодействия

За да се избегнат възможни взаимодействия между няколко лекарствени продукта, винаги информирайте Вашия лекар или фармацевт, когато приемате и други лекарства, дори и такива, отпускани без рецепта!

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Прогестогел® не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

Как да приемате Вашето лекарство?

Моля, придържайте се стриктно към предписанието на Вашия лекар!

Като използвате апликатора, нанесете една единица от мерителната линияка, т.е. 2.5 g гел върху всяка гърда. Лечението е желателно да е продължително - всеки ден от месеца, включително и по време на менструация. След всекидневния тоалет, се нанася до проникването на продукта. Прогестогел® не оставя петна.

Как да постъпите в случай на предозирание?

Няма данни за предозирание в резултат от приема на Прогестогел®.

Нежелани лекарствени реакции

Не са известни нежелани лекарствени реакции, настъпили в резултат от лечението с Прогестогел®.

Ако проявите нежелани реакции и считате, че те биха могли да са в резултат от лечението Ви с лекарствения продукт, моля обърнете се към Вашия лекар!

Срок на годност

2 години

Да не се използва след изтичане датата на срока на годност, означена върху опаковката!

Да не се поглъща!

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Дата на последна редакция на листовката:

Октомври, 2001 г.

