


Информация за пациента
Венорутон® гел 2% 40 g
Venoruton® gel 2% 40 g



Тази листовка Ви предоставя полезна информация за Вашето лекарство. Моля, прочетете я внимателно, преди да започнете да го приемате. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

1. Какво е Венорутон® гел?

Венорутон® гел съдържа като активна съставка 2% 0-(β -hydroxiethyl)-rutosides.

Помощни вещества: карбомер, натриев хидроксид, динатриев едетат, бензалкониев хлорид, пречистена вода.

Венорутон® гел принадлежи към група медикаменти, наречени вазопротектори (предпазват вените и капилярите), които се използват за намаляване на подуването на краката и свързаните с него симптоми.

2. Как действа Венорутон® гел?

Венорутон® гел намалява отока и свързаните с хроничната венозна недостатъчност (ХВН) симптоми като болка, тежки крака, както и болка след склеротерапия.

Венорутон® гел намалява болката и отока от травматичен произход, като изкълчване или мускулна контузия.

3. Преди да използвате Венорутон® гел

Кога не трябва да се употребява Венорутон® гел?

Ако сте алергични към някоя от съставките му.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, защото Венорутон® гел не е подходящ за Вас при тези обстоятелства.

Ако сте бременна или кърмите

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Венорутон® гел.

4. Как да се използва Венорутон® гел?

Правят се две приложения дневно, като леко се масажират до пълното проникване, така че кожата да остане суха. Ако е необходимо, Венорутон® гел може да се прилага и под стегната превръзка или стегнати чорапи.

5. Какви нежелани ефекти може да има Венорутон® гел?

Венорутон® гел, както всички лекарства, може да предизвика и някои нежелани странични ефекти. В редки случаи са наблюдавани кожни реакции на свръхчувствителност. При поява на тези симптоми спрете употребата на Венорутон® гел и съобщете на Вашия лекар или фармацевт.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт и ако забележите някакъв друг нежелан ефект, който смятате, че може да е свързан с употребата на Венорутон® гел.

6. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини – Няма.

7. Допълнителна информация

Срок на годност

Не използвайте Венорутон гел® след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Условия на съхранение

Да се съхранява под 30 °С.



Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

Производител и притежател на разрешението за употреба:
Novartis Consumer Health SA, CH 1260 Nyon, Switzerland

9. Последна редакция на листовката – юни 2004 г.

