

## Макет на надписите на първичната опаковка

<b>ANESTESOL</b> cutaneous solution (sol. cut.) 50 ml <b>АНЕСТЕЗОЛ</b> дермален разтвор 50 мл	<b>Без лекарско предписание</b>
<b>Външно</b>	
Съдържание на продукта в 1 опаковка от 50 ml: Лекарствени вещества: Benzocaine – 0.5 g, Procaine hydrochloride – 0.5 g, Levomenthol – 1.25 g и помощни вещества: етанол и пречистена вода	
Показания: Местно обезболяващо средство за външно приложение при мускулни и ставни болки.	
Противопоказания: Повишена свръхчувствителност към бензокайн, прокайн, левоментол и етанол. Да не се прилага при деца под 5 години.	
Начин на употреба: Прилага се чрез нанасяне върху съответния кожен участък 1-2 пъти дневно с помощта на подходящ тампон.	
Специални предупреждения: Да не се приема вътрешно. Да не се нанася върху лигавици. Да се прилага с внимание при болни от бронхиална астма и други атопични заболявания поради опасност от алергични реакции. След предварителен тест за свръхчувствителност върху малък участък от вътрешната страна на предмишницата, може да се прилага при отсъствие на засягане на 24-ти час. Да се избяга честото му нанасяне върху големи кожни повърхности. Да се пазят очите. Запалим продукт! Продуктът съдържа етанол 70 % об./об.	
Нежелани лекарствени реакции: Възможна е поява на локално дразнене на кожата и алергични реакции. Възможна е локална реакция към бензокайн при продължително прилагане.	
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.	
Продуктът не трябва да се прилага след изтичане срока на годност, отбелаян на опаковката.	
Период на използване след първоначално отваряне: 5 (пет) месеца.	
Да се съхранява на сухо и защитено от светлина място, при температура до 25°C.	
Рег. №:	Парт. №:
ЕТ „Богомил Василев – Евелин 29”, Гр. Перник, ул. „Битоля” № 17	
Годен до:	

08.11.05  
*[Handwritten signature]*

