

Парг № Годен до: Рег. №	<p align="center"><b>АНЕСТЕЗОЛ</b>  <b>Дермален разтвор</b></p> <p align="center"><b>ANAESTHESOL</b>  <i>Cutaneous solution</i></p> <p align="center"><b>ВЪНШНО ЗА МАЗАНЕ!</b></p> <p align="center"><b>100ml</b></p> <p align="center">Режим на предписване: без лекарско предписание.</p> <p>Производител и притежател на разрешението за употреба: “Тикофарма”ООД-гр.Пещера Ул.Дойранска епопея № 5.</p>	<p>Състав: 100g Anaesthesol съдържа: лекарствено вещество: Benzocaine 1.0, Procaine hydrochloride 1.0, Levomenthol 2.5 Помощни вещества: Етанол 96 % 66, Опрединстена вода-32.0</p> <p>Действие: Местно обезболяващи и противостърбежно. По пътя на кожните съединения рефлекси са повлияват болките и във вътрешните органи.</p> <p>Показания: обезболяващо средство за външно приложение, при травматични и други видове болки.</p> <p>Противопоказания: свръхчувствителност към някои от съставките на продукта, да не се прилага при деца под 5 год. възраст.</p> <p>Нежелани лекарствени реакции: индивидуална непоносимост, възможни реакции на свръхчувствителност. При попадане в носа у деца е възможно да предизвика бронхоспазъм и гърчове поради съдържание на ментол.</p> <p>Дозировка: външно, намазване върху кожата с тампон – 2,3 пъти дневно.</p> <p>Специални предупреждения: внимателно да се прилага при болни от бронхиална астма и други алергични заболявания поради рисък от бронхоспазъм. Да не се приема вътрешно. Да не се нанася върху лингвични. Да се пазят очите.</p> <p>Условия на съхранение: при температура под 25 °C на място, защитено от пряка слънчева светлина. Да се съхранява на място недостъпно за деца. Продуктът е леснозапалим.</p>
-------------------------------	---	---

М.Платакиева 29.01.04

М.Платакиева

**ИАЛ**  
**ОДОБРЕНО!**  
 ДАТА 15.12.2003

