

Макет на надписите на първичната опаковка:

**ГАЛЕН-ФАРМА ООД**

**ANTIMYCO-ACID  
АНТИМИКО-АИСИД  
50 ml**

**ДЕРМАЛЕН РАЗТВОР (cutaneous solution)**

Продуктът съдържа: лекарствени вещества: Salicylic acid 4 g, Benzoic acid 4 g  
Помощни вещества: ацетон, глицирин, етанол 96 на сто и пречистена вода до 50 ml.

**Показания:** Съпътстваща терапия при лечение на дерматомикози на гладката кожа и окосмената област на главата; интердигитална и ингвинална епидермофития.

**Противопоказания:** Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта, бременност и кърмене и при деца под 6 годишна възраст.

**Специални Предупреждения:**

Да не се приема вътрешно!

Да не се нанася на лигавици и открити рани!

Да не се прилага при остро възпалена кожа с подмокряне, на големи площи и продължително време, включително и при пациенти с бъбречна недостатъчност и с нарушено периферно кръвоснабдяване (захарен диабет)!

Съдържа 26% етанол

Запалим продукт!

Да се пазят очите!

Продуктът не трябва да се прилага под оклузивна превръзка!

Продуктът не трябва да се прилага при бременност и кърмене.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца

**Нежелани лекарствени реакции:**

Възможна е проявата на алергични реакции, дерматити, разяззвания на кожата. При нежелани реакции лечението следва да се преустанови и да се потърси лекарска помощ.

**Предозиране**

При по-продължително прилагане може да причини иритативни и корозивни увреждания на кожата и при неспазване на противопоказанията съществува опасност от общотоксични прояви "салицилово пиянство" или изостряне на предхождаща бъбречна недостатъчност

**Начин на употреба:** Само за външно приложение, нанася се върху кожата и /или окосмената част на главата помошта на подходящ памучен тампон, като засегнатото място се намазва един-два пъти дневно, в продължение на два до три дни.

**Продуктът не трябва да се прилага след изтичане срока на годност, отбелаян на опаковката.**

**Режим на отпускане:** Без лекарско предписание

Период на използване след първоначално отваряне 5 (пет) месеца.

Да се съхранява на сухо и защитено от светлина място, при температура под 25°C.

ГАЛЕН-ФАРМА ООД, Калугерово, обл. Пазарджик

Рег. №

Парт. №

Годен до



16.04.06  
17.09.06  
JH